

La nostra professione
è distribuire energia



LISTINO 05/2021

Pegaso S.a.s. tel. 06.2382776 - e-mail : preventivi@pegasoroma.it

BATTERIE AVVIAMENTO

Riferimento al listino EXIDE del maggio 2019

CODICE PEGASO	CODICE EXIDE	AH	A EN	POLO +	TIPO POLI	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	LISTINO
L0-40	EC400	40	320	DX	-	175	175	190	€ 108,40
L0-44	EB440	44	400	DX	-	175	175	190	€ 99,20
L1-45	EC440	45/44	360	DX	-	207	175	190	€ 105,20
L1-45X	-----	45	360	SX	-	207	175	190	€ 105,20
L1-B-44	EB442	44	420	DX	-	207	175	175	€ 86,90
L1-50	EB500	50	450	DX	-	207	175	190	€ 92,60
L1-50-X	EB501	50	450	SX	-	207	175	190	€ 97,20
-----	EB558	55	620	SX	p/front	230	180	186	€ 240,90
L2-B60	EB602	60	540	DX	-	242	175	175	€ 121,30
L2-62	EB620	62	540	DX	-	242	175	190	€ 119,20
L2-62-X	EB621	62	540	SX	-	242	175	190	€ 125,20
-----	EB708	70	740	SX	p/front	260	180	186	€ 303,60
L3-B-71	EB712	71	670	DX	-	278	175	175	€ 147,20
L3-74	EB740	74	680	DX	-	278	175	190	€ 144,50
L3-74-X	EB741	74	680	SX	-	278	175	190	€ 159,30
L4-80	EB800	80	640	DX	-	315	175	190	€ 155,50
L4-B80	EB802	80	700	DX	-	315	175	175	€ 168,40
L4-95X	-----	95	850	SX	-	315	175	190	€ 184,70
-----	EB852	85	760	DX	-	353	175	175	€ 190,70
-----	EB950	95	800	DX	-	353	175	190	€ 177,50
L5-100	-----	100	850	DX	-	353	175	190	€ 186,90
L5B-100	-----	100	850	DX	-	353	175	175	€ 186,90
LH4-100	EB1000	100	720	DX	-	315	175	205	€ 167,50
L6-110	EB1100	110	850	DX	-	392	175	190	€ 298,50

BATTERIE RANGE-ASIATICHE

J35PP	EB356A	35	240	DX	PP**	187	127	220	€ 79,00
J35PP-X	EB357	35	240	SX	PP**	187	127	220	€ 79,00
E2-45TB	-----	45	330	DX	-	187	127	220	€ 114,10
E2-45TB-X	-----	45	330	SX	-	187	127	220	€ 114,10
E2-45	EB450	45	330	DX	-	220	135	225	€ 114,10
E2-45-X	EB451	45	330	SX	-	220	135	225	€ 114,10
J45B24	EB454	45	330	DX	-	237	127	227	€ 101,50
J45B24-X	EB455	45	330	SX	-	237	127	227	€ 101,50
J45B24NPP	EB456	45	330	DX	PP**	237	127	227	€ 101,50
J45B24NPP-X	EB457	45	330	SX	PP**	237	127	227	€ 101,50
J50D20	EB504	50	360	DX	-	200	173	222	€ 112,90
J50D20-X	EB505	50	360	SX	-	200	173	222	€ 112,90
J60D23	EB604	60	480	DX	-	230	173	222	€ 135,00
J60D23-X	EB605	60	480	SX	-	230	173	222	€ 135,00
J70M10	EB704	70	540	DX	-	270	173	222	€ 156,90
J70M10-X	EB705	70	540	SX	-	270	173	222	€ 156,90
D31-95	EB954	95	760	DX	-	306	173	222	€ 156,10
D31-95X	EB955	95	760	SX	-	306	173	222	€ 156,10
D31-100	-----	100	720	DX	-	306	173	222	€ 164,00
D31-100X	-----	100	720	SX	-	306	173	222	€ 164,00

**** Poll piccoli - MONTAGGIO ESCLUSO -**



***I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA es**

12V BATTERIE PER VEICOLI INDUSTRIALI TRATTORI e MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Riferimento al listino EXIDE del maggio 2019

CODICE PEGASO	CODICE EXIDE	AH c/20	A EN	POLO +	TIPO POLI	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	LISTINO
HD110D2	EG1102	110	750	DX	C/PIEDINO	349	175	235	€ 203,50
HD110D2-X	EG1101	110	750	SX	liscia	349	175	235	€ 209,50
-----	EG110B	110	950	-	P/diagon	330	173	240	€ 262,50
HD140D08	EG1406	140	800	DX	lato c	510	175	225	€ 277,50
HD140D04-X	EG1403	140	800	SX	lato c	513	189	223	€ 277,50
HD125HIGH	EG1250	125	760	DX	P/LATO L	349	175	285	€ 335,00
HD140ATM25	EG1402	140	900	DX	P/LATO L	508	175	205	€ 312,50
HD145F21	EG145A	145	1000	DX	P/LATO L	360	253	240	€ 431,00
HD155MAC	EH1556*	155	900	DX	lato c	510	218	225	€ 283,00
HD155B1-X	EG1553	155	900	SX	lato c	513	223	223	€ 283,00
HD180B2	EG1806	180	1000	DX	lato c	510	218	225	€ 297,00
HD180B2-X	EG1803	180	1000	SX	lato c	513	223	223	€ 294,00
HD215D6	EG2254	225	1200	DX	lato c	518	279	240	€ 351,00
HD215D6-X	EG2253	225	1200	SX	lato c	518	279	240	€ 351,00
HD220C-X	-----	220	1300	SX	lato c	518	279	240	€ 365,00

BATTERIE PER VEICOLI INDUSTRIALI Serie SHD GOLD

CODICE PEGASO	Volt	Ah C/20	A EN	POLO +	Tipo polo	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	LISTINO
SHD140-X GOLD	12	140	900	SX	lato c	509	175	206	€ 342,00
SHD185-X GOLD	12	185	1150	SX	lato c	513	222	221	€ 418,00
SHD230-X GOLD	12	230	1300	SX	lato c	517	275	241	€ 496,00

BATTERIE PER VEICOLI INDUSTRIALI Serie SHD HYBRID

CODICE PEGASO	Volt	Ah C/20	A EN	POLO +	Tipo polo	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	LISTINO
SHD150-X HYBRID	12	150	950	SX	lato c	509	175	206	€ 378,00
SHD185-X HYBRID *	12	185	1150	SX	lato c	513	222	221	€ 462,00
SHD240-X HYBRID *	12	240	1250	SX	lato c	517	275	241	€ 548,00

EXIDE - BATTERIE PER VEICOLI ENDURANCE PRO

CODICE EXIDE	Volt	Ah C/20	A EN	POLO +	Tipo polo	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	LISTINO
EX1803	12	180	1000	SX	lato c	513	223	223	€ 338,10
EX2253	12	225	1150	SX	lato c	518	279	240	€ 395,80

6V BATTERIE PER USI SPECIALI

TR77PD	-----	77	580	P/DIAG.	P/DIAG.	210	165	185	€ 224,60
TR82PD	EU 80-6	80	600	P/DIAG.	P/DIAG.	158	165	220	€ 208,40
TR140M4PD	EU140-6	140	900	P/DIAG.	P/DIAG.	240/257	169/175	230/236	€ 274,50
TR165M5PD	EU165-6	165	900	P/DIAG.	P/DIAG.	330	174	234	€ 329,00
TR205M6PD	EU200-6	200	1150	P/DIAG.	P/DIAG.	398	174	234	€ 398,00
-----	EU260-6	260	1300	P/DIAG.	P/DIAG.	345	172	290	€ 566,50

12V BATTERIE PER USI SPECIALI a vaso aperto

EI110-PEG	-----	110	750	P/DIAG	P/DIAG	278	269	230	€ 325,50
EI125S-PEG	-----	125	900	P/DIAG	P/DIAG	286	269	230	€ 383,20

12V BATTERIE PER USI SPECIALI in AGM serie D7

EI125-AGM	-----	125	1000	P/DIAG	P/DIAG	280	266	230	€ 667,50
-----------	-------	-----	------	--------	--------	-----	-----	-----	----------

12V BATTERIE PER USI SPECIALI AL GEL

A512/115A-GEL	Sonnenschein	115	770	P/DIAG	P/DIAG	286	269	230	€ 486,30
---------------	--------------	-----	-----	--------	--------	-----	-----	-----	----------

12V NAUTILUS

NG1-PEG	-----	240	950	SX	P/FRONT	450/395	395	280	€ 965,60
NG2-PEG	-----	280	1150	SX	P/FRONT	450/395	395	280	€ 1.100,30
NG6-PEG	NG6-PEG	320	1450	SX	P/FRONT	560/505	400	290	€ 1.437,10

* PER LE BATTERIE NAUTILUS SCONTO DIFFERENZIATO DA QUELLO IN USO

BATTERIE CON ATTACCHI SOLO FRONTALI

EXIDE	EB558	55	620	SX	-	230	180	186	€ 241,00
EXIDE	EB708	70	740	SX	-	260	180	186	€ 304,00

* batterie idonee per sponde idrauliche

"I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa"

CODICE	AH EN (C ₂₀)	A EN	POLO +	Tipo Poli	LUNG. MM	LARG. MM	ALT. MM	LISTINO
12V - BATTERIE EXIDE "PREMIUM"								
EA406	40	350	DX	poli piccoli	187	127	220	€ 90,50
EA472	47	450	DX	Standard	207	175	175	€ 101,70
EA530	53	540	DX	Standard	207	175	190	€ 106,30
EA612	61	600	DX	Standard	242	175	175	€ 139,60
EA640	64	640	DX	Standard	242	175	190	€ 137,40
EA722	72	720	DX	Standard	278	175	175	€ 168,60
EA754	75	630	SX	Standard	270	173	222	€ 179,30
EA755	75	630	SX	Standard	270	173	222	€ 179,30
EA770	77	760	DX	Standard	278	175	190	€ 169,00
EA852	85	800	DX	Standard	315	175	175	€ 193,30
EA900	90	720	DX	Standard	315	175	190	€ 178,70
EA1000	100	900	DX	Standard	353	175	190	€ 216,90
EA1050	105	850	DX	Standard	315	175	205	€ 195,70
12V - BATTERIE EXIDE "PREMIUM" Range Giapponesi								
EA456	45	390	DX	poli piccoli	237	127	227	€ 116,30
EA654	65	580	DX	Standard	230	173	222	€ 156,10
EA954	95	800	DX	Standard	306	173	222	€ 186,20
EA955	95	800	SX	Standard	306	173	222	€ 186,20
BATTERIE EXIDE "EXPERT HVR" - High Vibration Resistant - CARBON BOOST								
EE1403	140	800	SX	lato c	513	189	223	€ 323,10
EE1853	185	1100	SX	lato c	513	223	223	€ 397,70
EE2353	235	1200	SX	lato c	518	279	240	€ 499,40
BATTERIE EXIDE "HEAVY PROFESSIONAL POWER"								
EF1202	120	870	DX	Standard	349	175	235	€ 297,00
EF1420	142	850	DX	Standard	349	175	285	€ 355,80
EF1453	145	900	SX	Standard	513	189	223	€ 369,50
EF1853	185	1150	SX	Standard	513	223	223	€ 416,30
EF2353	235	1300	SX	Standard	518	279	240	€ 555,60
BATTERIE EFB "START & STOP"								
EK508	50	800	SX	Poli centrali	260	173	206	€ 320,10
EK600	60	680	DX	Standard	242	175	190	€ 195,80
EK700	70	760	DX	Standard	278	175	190	€ 227,10
EK800	80	800	DX	Standard	315	175	190	€ 258,00
EK950	95	850	DX	Standard	353	175	190	€ 282,90
EK1050	105	950	DX	Standard	392	175	190	€ 332,70
BATTERIE EFB "START & STOP"								
EL550	55	480	DX	Standard	207	175	190	€ 131,70
EL600	60	640	DX	Standard	242	175	190	€ 143,90
EL604	60	520	DX	Standard	230	173	222	€ 156,60
EL605	60	520	SX	Standard	230	173	222	€ 156,60
EL652	65	650	DX	Standard	278	175	175	€ 160,50
EL700	70	720	DX	Standard	278	175	190	€ 191,20
EL752	75	730	DX	Standard	315	175	175	€ 184,40
EL800	80	720	DX	Standard	315	175	190	€ 197,20
EL954	95	800	DX	Standard	306	173	222	€ 213,30
EL955	95	800	SX	Standard	306	173	222	€ 213,30
EL1000	100	900	DX	Standard	353	175	190	€ 244,90
EL1050	105	950	DX	Standard	392	175	190	€ 295,30
SECONDA BATTERIA SERVIZIO COMPATIBILE BMW - MERCEDES 12V								
EK131	13	200	SX	Standard	150	90	145	€ 92,30
EK151	15	200	SX	Standard	150	90	145	€ 106,80
ME-MEMORY	11,5	200	SX	Standard	150	90	145	€ 76,60
ZLS120110	12	16,5	SX	F2	151	99	101	€ 63,50



"I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa"

NAUTILUS

MARINE & MULTIFIT - GEL/AGM/DUAL - EXIDE

Riferimento al listino EXIDE del maggio 2018

Codice	DNV	TECNOLOGIA	PRESTAZIONI			DIMENSIONI			CARATT.CHE TECNICHE			Listini al pubblico	
			Wh*	Capacità Ah(20h)	CCA A(EN)	Lungh (mm)	Largh (mm)	Alt.za (mm)	Polarità	Poli	Peso (Kg)		
EQUIPMENT GEL													
ES 290	DNV	Gel Automotive	290	25	-	165	175	125	Dx	Band.(M5)	9,6	€	190,70
ES 450	DNV	Gel Automotive	450	40	-	210	175	175	Dx	Band.(19)	14,2	€	277,30
ES 650	DNV	Gel Automotive	650	56	-	278	175	190	Dx	Standard	20,8	€	341,80
ES 900	DNV	Gel Automotive	900	80	-	350	175	190	Dx	Standard	25,5	€	401,80
ES 950	DNV	Gel Automotive	950	85	-	350	175	235	Sx	Standard	28,2	€	461,60
ES1000-6	DNV	Gel Automotive	1000	195 (6V)		245	190	275	Dx	Standard	29,0	€	642,80
ES1100-6	DNV	Gel Automotive	1100	200 (6V)		245	190	275	Dx	Filettati fem.	32,0	€	722,50
ES1200	DNV	Gel Automotive	1200	110		285	270	230	P/diag.	Standard	39,0	€	760,60
ES1300	DNV	Gel Automotive	1300	120		350	175	290	Dx	Standard	39,0	€	805,90
ES1350	DNV	Gel Automotive	1350	120		513	189	223	Sx -L/C	Standard	40,0	€	807,80
ES1600	DNV	Gel Automotive	1600	140		513	223	223	Sx -L/C	Standard	47,0	€	948,20
ES2400	DNV	Gel Automotive	2400	210		518	279	240	Sx -L/C	Standard	67,0	€	1.227,40
EQUIPMENT AGM													
EQ1000	DNV	AGM	1000	120	1225	286	269	230	P/diag.	Poli		€	657,10
EQUIPMENT													
ET 650		Semitraction Auto	650	100	-	350	175	190	Dx	Standard	27	€	355,30
ET 950		Semitraction Auto	950	135	-	513	189	223	Sx -L/C	lato c	40	€	487,90
ET1300		Semitraction Auto	1300	180	-	513	223	223	Sx -L/C	lato c	50	€	619,00
ET1600		Semitraction Auto	1600	230	-	518	279	240	Sx -L/C	lato c	65	€	830,80
DUAL AGM													
EP450	DNV	Orbital Deep Cycle	450	50	750	260	173	206	Sx	Stand+Filet.	19	€	425,80
EP500	DNV	AGM Automotive	500	60	680	242	175	190	Dx	Standard	18	€	280,90
EP600	DNV	AGM Automotive	600	70	760	278	175	190	Dx	Standard	21	€	333,10
EP800	DNV	AGM Automotive	800	95	850	353	175	190	Dx	Standard	27	€	393,10
EP 900	DNV	AGM Automotive	900	100	800	330	173	240	Sx	Stand+Filet.	32	€	599,60
EP1200	DNV	AGM Automotive	1200	140	700	513	189	223	Sx -L/C	lato c	45	€	791,40
EP1500	DNV	AGM Automotive	1500	180	900	513	223	223	Sx -L/C	lato c	55	€	1.079,20
EP2100	DNV	AGM Automotive	2100	240	1200	518	279	240	Sx -L/C	lato c	72	€	1.357,10
DUAL													
ER 350		Marine	350	80	510	260	175	225	Sx	Standard	19	€	293,40
ER 450		Marine	450	95	650	310	175	225	Sx	Standard	23	€	349,10
ER 550		Marine	550	115	760	350	175	235	Sx	Standard	29	€	425,90
ER 650		Marine	650	142	850	350	175	290	Sx	Standard	35	€	527,50
ER 660		Marine	660	140	750	513	189	223	Sx -L/C	Standard	37,3	€	537,60
START AGM													
EM 900	DNV	Orbital Starter	900	42	700	230	173	206	Sx	Stand+Filet.	25,5	€	334,00
EM960		AGM	960	100	800	330	173	240	Sx	Stand+Filet.	31,2	€	562,10
EM1000	DNV	Orbital Starter	1000	50	800	260	173	206	Sx	Stand+Filet.	17,9	€	361,50
VINTAGE													
EU 80-6		6V	-	80 (6V)	600	158	165	220	Dx	Standard	11	€	215,70
EU 140-6		6V	-	140 (6V)	900	257	175	236	Dx	Standard	19	€	284,00
EU 165-6		6V	-	165 (6V)	900	330	174	234	Dx	Standard	25	€	340,30
EU 200-6		6V	-	200 (6V)	1150	398	174	234	Dx	Doppi	28	€	396,00
EU 260-6		6V	-	260 (6V)	1300	345	175	286	Dx	Standard	40	€	586,20

“I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa”

BATTERIE NAUTICHE SPECIALI SMF - SIGILLATE

BATTERIE SIGILLATE A POLI CENTRALI / POLI STANDARD / TERMINALI FILETTATI CENTR.

CODICE	AH/20h	A EN	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	Posizione Terminali	LISTINO
BT-110AH-POL/C	110	750	330	175	218	Centrali	€ 330,00
BT-110AH-FIL/C	110	750	330	175	218	Centrali	€ 330,00

BATTERIE YUASA MONOCOPERCHIO SIGILLATE SMF - NAUTICA

CODICE	AH/20h	A EN	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	POLO +	LISTINO
M27-90S	90	720	304	173	225	Polo/Filett.SX	€ 399,70
M31-100S	100	750	330	173	240	Polo/Filett.SX	€ 330,50

BATTERIE MARLIN MONOCOPERCHIO SIGILLATE SMF - NAUTICA -GRUPPI ELETTROGENI

BL140821	140	820	513	189	223	SX	€ 345,00
BL2001251	200	1250	513	220	230	SX	€ 446,00
BL2201401	220	1400	513	273	253	SX	€ 515,00

BATTERIE ERMETICHE AGM - EXIDE SERIE SPRINTER 12V

CODICE	AH/20h	AH/10h	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	Tipo Term.	Peso Kg.	LISTINO
XP12V3000	100	92,8	309	172	223	F-M6	31,00	€ 281,40

"I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa"



TESTER BATTERIE DIGITALI

Tester batterie/alternatori per batterie 12V piombo acido, AGM, EFB, GEL, URLA, anche per batterie S TART& STOP
Alternatori 12/24V
Con Stampante
Corpo di misura : 40:2000 CCA (SAE)
6 Lingue
Dimensioni: mm 235x102x68



Tester batterie/alternatori per batterie 12V piombo acido, START& STOP AGM, EFB, GEL, URLA
Alternatori 12/24V
Corpo di misura : 40:2000 CCA (SAE)
10 Lingue
Dimensioni: mm 138x96x30
Per batterie START & STOP



BT900-TESTER	TESTER BATTERIE e ALTERNATORI DA 12V CON STAMPANTE	€ 525,00
TESTER BT400	TESTER BATTERIE e ALTERNATORI PROFESSIONALE Art.BT40	€ 198,00

"I prezzi di listino sono con I.V.A. esclusa"

BATTERIE AGM ORBITAL "START" e "DUAL"

Riferimento al listino EXIDE del maggio 2018

CODICE	MODELLO	AH	A EN-18°	POLO		LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	LISTINO	
				+	Tipo					
EP450	12	50	750	SX	Stand+fil.	260	173	206	€	425,80
EM1000	12	50	800	SX	Stand+fil.	260	173	206	€	361,50
EK508	12	50	800	SX	Poli centrali	260	173	206	€	320,10



OPTIMA RED TOP - Avviamento

CODICE	MODELLO	AH	A EN-18°	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	PESO Kg	POLO +	LISTINO
OP 8002-250	RTS4.2	50	815	254	172	200	18,0	SX	€ 231,00
OP 8001-287	RTC4.2	50	815	254	172	200	18,0	centrali	€ 231,00
OP 8003-251	RTR4.2	50	815	254	172	200	18,0	DX	€ 231,00
OP 8004-250	RTU4.2	50	815	254	172	200	18,4	SX+front	€ 233,00
OP 8078-209	RTF4.2	50	815	254	185	184	18,3	front	€ 233,00

OPTIMA YELLOW TOP - Servizi e avviamento

OP 8073-176	YTS2.7J	38	460	237	129	227	12,5	DX	€ 196,00
OP 8012-254	YTS4.2	55	765	254	175	200	20,3	SX	€ 262,00
OP 8037-127	YTR5,0	66	845	309	172	219	24,1	DX	€ 300,00
OP 8051-187	YTS5.5	75	975	325	165	238	27,9	centrali	€ 325,00

OPTIMA BLUE TOP - Nautica e avviamento

OP 8006-252	BTSLI4.2	50	815	254	175	200	18,4	4/P-SX	€ 233,00
OP 8016-253	BTDC4.2	55	765	254	175	200	20,6	4/P-SX	€ 265,00
OP 8027-127	BTDC5.0	66	845	309	172	221	22,7	4/P-SX	€ 301,00
OP 8052-188	BTDC5.5	75	975	325	165	238	27,9	4/P-SX	€ 328,00

Le batterie OPTIMA® non hanno uguali sul mercato attuale. La struttura SPIRALCELL® impiegata nelle batterie OPTIMA® costituisce la soluzione di punta nel fornire un'elevata fonte di potenza che supera di gran lunga quella delle comuni batterie piombo-acido. Con una OPTIMA® sotto il cofano, potete essere sicuri di avere una batteria che non vi lascia a piedi sia per applicazioni di avviamento che di cicli prolungati. Le automobili, i camion e i SUV di oggi necessitano di potenza elettrica sempre maggiore. Gli ingegneri di un tempo non avrebbero mai potuto immaginare quante migliorie tecniche e personalizzazioni sarebbe stato possibile applicare agli autoveicoli di oggi.

Questi dispongono in misura sempre maggiore di luci, schermi LCD, sistemi ricreativi, stereo, computer portatili, telefoni cellulari, tutti dispositivi che richiedono una maggiore energia per essere alimentati. OPTIMA® è in grado di fornire l'energia necessaria a questi autoveicoli ad elevato consumo energetico. Le batterie OPTIMA® sono sicure, il loro involucro ermetico aiuta a salvaguardare l'ambiente, la vostra sicurezza e quella della vostra famiglia. Potente, durata di vita doppia, sicura, ermetica, resistente alle vibrazioni, montabile in diverse posizioni a seconda che stiate lavorando,



OPTIMA
BATTERIES

"I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa"

BATTERIE PER MOTO

CODICE	AH	A EN	POLO +	LUNG. MM	LARG. MM	ALT. MM	LISTINO	
FACTORY SEALED al GEL								
GEL12-19	19	170	DX	185	80	170	€	161,50
MAINTENANCE FREE - ERMETICHE								
YTR4A-BS	2,3	35	faston	115	50	85	€	29,00
YTX4L-BS	4	50	DX	115	70	85	€	26,80
YTX5L-BS	4	70	DX	115	70	105	€	33,70
YTX7A-BS	6	90	SX	150	87	95	€	44,70
YTX7L-BS	6	100	DX	115	70	130	€	42,20
YTZ7-BS	6	100	DX	115	70	105	€	46,30
YT7B-BS	6,5	85	SX	150	65	95	€	47,90
YT9B-BS	8	110	SX	150	70	105	€	57,00
YTX9-BS	8	120	SX	150	87	105	€	53,50
YTZ10-BS	8,6	145	SX	150	87	95	€	63,30
YTX9A-BS	9	150	SX	133	74	134	€	67,60
YT12A-BS	9,5	130	SX	150	87	105	€	66,10
YT12B-BS	10	160	SX	150	70	130	€	75,60
YTX12-BS	10	150	SX	150	87	130	€	69,90
YTZ14-BS	11,2	205	SX	150	87	110	€	81,20
YTX14-BS	12	200	SX	150	87	145	€	82,50
YTX14L-BS	12	200	DX	150	87	145	€	88,20
YTX15L-BS	13	230	DX	175	87	130	€	98,40
YTX16-BS	14	230	SX	150	87	161	€	112,80
YTX20A-BS	17	270	SX	150	87	161	€	119,60
YTX20H-BS	18	270	SX	175	87	155	€	119,60
YTX20-BS	18	270	SX	175	87	155	€	119,60
YTX20HL-BS	18	270	DX	175	87	155	€	119,00
YTX20L-BS	18	270	DX	175	87	155	€	119,00
YTX20CH-BS	18	230	SX	150	90	160	€	111,80
YTX30L-BS	30	385	DX	166	126	175	€	187,00

EXIDE LI-ION - 12 V

CODICE	ENERGY Wh	CCA EN	LUNG. MM	LARG. MM	ALT. MM	Peso Kg.	LISTINO	
ELTZ5S	24	120	113	70	85	0,50	€	123,40
ELTX9	36	180	150	87	105	0,70	€	140,20
ELTZ7S	28,8	150	113	70	85	0,60	€	160,30
ELTZ10S	48	230	150	87	93	0,80	€	229,90
ELTX14H	48	240	150	87	93	0,90	€	196,60
ELT12B	60	260	150	65	130	0,90	€	272,40
ELTZ14S	60	290	150	87	93	1,00	€	272,40
ELTX12	42	210	150	87	93	0,80	€	222,00
ELT9B	36	190	150	65	92	0,70	€	182,40
ELTX20H	84	380	175	87	130	1,30	€	369,70

“I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa”

BATTERIE PER MOTO								
CODICE	AH	A EN	POLO +	ACIDO	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	LISTINO
CONVENTIONAL								

YB4L-B	4	50	DX	0,3	120	70	95	€	24,60
12N5-3B	5	40	DX	0,45	120	60	130	€	36,80
YB5L-B	5	65	DX	0,45	120	60	130	€	38,40
12N5.5-3B	5,5	45	DX	0,45	135	60	130	€	44,40
YB7-A	8	85	SX	0,6	135	75	135	€	51,90
YB7L-B	8	85	DX	0,6	135	75	135	€	51,90
12N9-3B	9	85	DX	0,65	135	75	140	€	56,40
12N9-4B-1	9	85	SX	0,65	135	75	140	€	56,40
YB9-B	9	100	SX	0,65	135	75	140	€	47,20
12N10-3B	10	110	DX	0,75	135	90	145	€	64,50
YB10L-A2	11	130	DX	0,75	135	90	145	€	64,50
YB10L-B	11	130	DX	0,75	135	90	145	€	64,50
YB12A-A	12	165	SX	0,7	135	80	160	€	65,80
YB12AL-A	12	165	DX	0,7	135	80	160	€	65,80
YB14-A2	14	145	SX	1	135	90	165	€	76,50
YB14L-A2	14	145	DX	1	135	90	165	€	76,50
YB14A-A2	14	145	SX	1	135	90	176	€	76,50
YB16AL-A2	16	175	DX	1,15	205	70	165	€	95,70
Y16A-A”T”	16	220	SX	1,1	150	90	180	€	123,50
YB18L-A	18	190	DX	1,2	180	90	160	€	126,90
YB16-B	19	190	SX	1,2	175	100	155	€	100,10
YB16CL-B	19	190	DX	1,2	175	100	175	€	109,90
YB16L-B	19	190	DX	1,2	175	100	155	€	108,00
Y60-N24L-A	28	280	DX	1,85	185	124	169	€	153,60
Y60-N30L-B	30	300	DX	1,8	185	128	168	€	155,80
Y60-N30L-A	30	300	DX	1,8	185	128	168	€	155,80
Y60-N30-A	30	300	SX	1,8	185	128	168	€	155,80
U1R-11	30	300	DX	1,8	195	130	180	€	165,00
Y60-N35LA	32	330	DX	1,8	230	126	165	€	196,00

BATTERIE STANDARD 6V PER MOTOCICLI E SCOOTER

6N2-2A-1	2	-----	DX	-----	70	47	96	€	25,60
6N4-2A-4	4	-----	DX	-----	71	71	96	€	29,60
B39-6	7	-----	DX	-----	126	48	126	€	50,60
B49-6	8	-----	SX	-----	91	83	161	€	53,60
6N11A-1B	11	-----	DX	-----	122	62	131	€	44,60
B38-6A	14	-----	DX	-----	119	83	161	€	54,60

ACIDO per BATTERIE da Lt. 1 € 4,50

ACIDO per BATTERIE da Lt. 1 € 4,50

ACIDO per BATTERIE da Lt. 1 € 4,50

ACIDO per BATTERIE	Confezione composta da 4 fustini ognuno di Lt. 5	€ 60,00
---------------------------	---	---------

ACIDO per BATTERIE	Confezione composta da 4 fustini ognuno di Lt. 5	€ 60,00
---------------------------	---	---------

ACIDO per BATTERIE	Confezione composta da 4 fustini ognuno di Lt. 5	€ 60,00
---------------------------	---	---------

“I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa”

BATTERIE TRAZIONE MONOBLOCCHI 6V-8V-12V



Trojan Battery Company nasce nel 1925 per la produzione di batterie per la strumentazione dei sottomarini diventando leader mondiale nel settore batterie ad uso ciclico DEEP CYCLE.

Batterie ermetiche in AGM e ermetiche al gel

- Macchine golf e veicoli elettrici
- Macchine per pulizie industriali
- Piattaforme aeree
- Equipaggiamento servizi energia di soccorso
- Nautica

6-8-12V TRAZIONE – TROJAN

CODICE TROJAN	CODICE	VOLT	AH in 20h	Lungh. mm	Largh. mm	Alt.za mm	Tipo Temin.	Peso kg	LISTINO
TJ060105	T-105 +	6	225	262	181	283	ELPT	28	€ 424,70
TJ060115	T-125 +	6	240	262	181	283	ELPT	30	€ 482,20
TJ060120	T-145+	6	260	262	181	302	AP	33	€ 605,00
TJ060130	TE-35	6	245	244	191	269	AP	31	€ 439,50
TJ060135	J305G-AC	6	315	314	174	366	UT	40	€ 707,10
TJ060140	J305P-AC	6	330	296	176	366	DT	44	€ 764,70
TJ060145	L16G-AC	6	390	313	174	417	UT	46	€ 835,50
TJ060150	L 16P-AC	6	420	296	176	425	UT	52	€ 919,80
TJ080100	T875	8	170	260	180	283	ELPT	29	€ 443,40
TJ120100	24TMX	12	85	277	168	235	UT	21	€ 389,40
TJ120105	27TMX	12	105	326	168	247	UT	25	€ 435,50
TJ120110	27TMH	12	115	326	168	247	UT	28	€ 491,70
TJ120120	31XHS	12	130	329	171	243	ST	30	€ 559,50
TJ120140	T1260 +	12	140	329	181	272	ELPT	35	€ 539,60
TJ120145	T1275 +	12	150	329	181	272	ELPT	37	€ 660,40

6V - 12V TRAZIONE - PIASTRA TUBOLARE - NBA

CODICE	Volt	Ah in 20h	Lungh. mm	Largh. mm	Alt.za mm	Tipo Temin.	Polo Positivo	Peso kg	LISTINO
3TU6E	6	240	242	190	275	Polo	diagon.	29,1	€ 370,00
2LT12N-L1	12	50	205	175	190	Polo	DX	13,5	€ 169,50
2LT12N-L2	12	50	242	175	190	Polo	DX	15,3	€ 180,50
3LT12N	12	75	278	175	190	Polo	DX	19,3	€ 235,50
3AX12N	12	110	308	175	225	Polo	DX	27	€ 363,00
4TG12N	12	120	345	170	235	Polo	DX	28,7	€ 384,50
4TG12NH	12	157	345	170	285	Polo	DX	37	€ 470,00

6V - 12V TRAZIONE - PIASTRA PIANA - SUNSHINE

MP6V240	6	240	244	190	275	Polo	diagon.	29,1	€ 306,00
---------	---	-----	-----	-----	-----	------	---------	------	----------

6V - 12V TRAZIONE - PIASTRA TUBOLARE - SUNSHINE

CODICE	Volt	Ah in 20h	Lungh. mm	Largh. mm	Alt.za mm	Tipo Temin.	Polo Positivo	Peso kg	LISTINO
LTL6-240T	6	240	244	190	275	Polo	diagon.	29,1	€ 423,50
LTL12-72T	12	72	278	175	190	Polo	DX	19,3	€ 277,50
LTL12-96T	12	96	352	175	190	Polo	DX	26,0	€ 389,50
LTL12-100T	12	100	308	174	220	Polo	DX	25,0	€ 386,50
LTL12-120T	12	120	345	170	235	Polo	DX	28,7	€ 430,00
LTL12-157T	12	157	345	170	285	Polo	DX	37,0	€ 532,00

6V - 8V TRAZIONE DEEP CYCLE - PIASTRA PIANA - YUASA

DCB105-6	6	225	259	179	245/276	Terminale filettato	Diagonale	28,6	€ 453,00
DCB125-6	6	240	259	179	245/276	Terminale filettato	Diagonale	30,7	€ 515,00
DCB875-8	8	170	262	181	245/276	Terminale filettato	Lato lungo	29,0	€ 472,50

12V TRAZIONE DEEP CYCLE - PIASTRA PIANA - YUASA

DCB1275-12	12	150	329	181	245/276	Terminale filettato	Lato lungo	37,5	€ 694,00
------------	----	-----	-----	-----	---------	---------------------	------------	------	----------

"I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino,

CONFIGURAZIONI TERMINALI



BATTERIE ERMETICHE AGM ZENITH 6V-12V

CODICE	V	AH	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	PESO KG.	TIPO TERM	LISTINO
ZGL060005	6	3,2	134	34,5	61/67	0,65	F1	€ 13,40
ZGL060016	6	5	70	47	100/107	0,75	F1	€ 13,70
ZGL060020	6	7	151	34	94/100	1,10	F1	€ 18,80
ZGL060024	6	10	151	50	93/98	1,67	F1	€ 27,60
ZGL060026	6	12	151	50	93/98	1,86	F1	€ 28,90
ZGL060029	6	20	162	83	126	3,50	F3	€ 55,50
ZGL120005	12	1,2	97	43	52/58	0,60	F1	€ 18,00
ZGL120010	12	2	178	35	60/66	0,87	F1	€ 21,00
ZGL120014	12	2,4	178	35	61/67	0,97	F1	€ 22,30
ZGL120020	12	3,2	134	67	59,5/66	1,30	F1	€ 24,90
ZGL120024	12	5	90	70	101/107	1,54	F1	€ 26,30
ZGL120026	12	7,2	151	65	93,5/100	2,10	F1	€ 31,70
ZGL120027	12	7,2	151	65	93,5/100	2,10	F2	€ 31,70
ZGL120028	12	8,5	151	65	94/100	2,30	F2	€ 36,00
ZGL120032	12	12	151	99	95/101	3,40	F2	€ 55,10
ZGL120034	12	18	181	77	167	5,60	M5	€ 80,90
ZGL120035	12	18	180	75	167	5,50	F3	€ 80,90
ZGL120036	12	22	181	77	167	6,35	M5	€ 101,20
ZGL120042	12	26	165	176	125	8,20	M6	€ 116,90
ZGL120048	12	35	193,5	130	166,5	10,50	M6	€ 147,50
ZGL120054	12	45	198	166	171	13,50	M6	€ 189,90
ZGL120058	12	55	239	132	205/210	17,30	M6	€ 240,80
ZGL120062	12	65	349,5	166	174	23,00	M6	€ 315,50
ZGL120070	12	80	260	169	211/215	24,50	M6	€ 335,90
ZGL120073	12	90	349,5	166	174	24,00	M6	€ 315,60
ZGL120077	12	100	306	169	210/215	29,00	M6	€ 342,20
ZGL120078	12	100	328	172	215/219	31,00	M8	€ 396,50
ZGL120085	12	120	327	172	217/222	31,20	M8	€ 420,30
ZGL120086	12	135	341	173	283/287	40,00	M8	€ 535,70
ZGL120088	12	160	483	170	240	46,00	M8	€ 613,90
ZGL120092	12	200	530	209	215/219	52,00	M8	€ 739,50
ZGL120094	12	210	522	238	218/220	61,00	M8	€ 810,80
ZGL120096	12	240	522	238	218/220	64,50	M8	€ 855,00
ZGL120098	12	260	520	269	203/208	73,20	M8	€ 970,40

KIT ADATTATORI PER TERMINALI A BULLONARE

KIT.AP.M6	Kit terminali a poli (coppia) passo mm.6 – M6	€ 7,10
KIT.AP.M8	Kit terminali a poli (coppia) passo mm.8 – M8	€ 7,10



F1
M5-M6-M8
AP
DT

attacco lamellare faston
attacco a bullonare passo 5-6-8
doppio terminale conico/filettato
doppio terminale conico/filettato

MODIFICA TERMINALE A POLO


TERMINALI M6
cod. KIT.AP.M6
TERMINALI M8
cod. KIT.AP.M8



“I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa”

BATTERIE DEEP CYCLE ERMETICHE AGM ZENITH - USO INTENSIVO

CODICE	V	AH	LUNGH.	LARGH.	ALT. MAX	PESO	TIPO	LISTINO
			MM	MM	MM	KG.	TERM.	
ZL060100	6	200	306	169	220/226	27,00	M8	€ 376,10
ZL060110	6	225	260	180	270/275	29,80	M8	€ 386,30
ZL060113	6	240	260	180	270/275	32	M8	€ 440,60
ZL060115	6	245	245	187	275	32,00	M8	€ 403,30
ZL060116	6	245	245	187	275	32	AP	€ 403,30
ZL060125	6	335	295	178	345/368	45,00	DT	€ 617,20
ZL060130	6	410	295	180	405/425	55,00	DT	€ 855,00
ZL080100	8	180	261	182	270/275	34,00	M8	€ 430,50
ZL120110	12	13	151	99	95/101	4,20	F2	€ 60,50
ZL120120	12	24	181	77	167	5,80	M5	€ 96,80
ZL120130	12	26	165	174	125	8,40	M6	€ 138,00
ZL120135	12	36	196	131	145/165	10,80	M6	€ 175,30
ZL120150	12	45	198	166	174	14,50	M6	€ 235,10
ZL120155	12	55	230	138	210/215	18,30	M6	€ 264,60
ZL120165	12	75	349,5	166	174	23,00	M6	€ 329,10
ZL120175	12	86	260	169	215/219	26,00	M6	€ 352,90
ZL120185	12	110	306	170	210/215	30,50	M8	€ 396,50
ZL120190	12	130	331	175	217/223	33,00	M8	€ 430,50
ZL1201105	12	140	340	172	280/285	39,40	M8	€ 481,40
ZL1201106	12	140	340	172	280/300	39,50	AP	€ 481,40
ZL1201115	12	160	484	171	241	46,00	M8	€ 617,20
ZL1201120	12	200	532	206	216/221	59,60	M8	€ 838,00
ZL1201135	12	220	522	240	219/224	65,80	M8	€ 905,90
ZL1201145	12	260	521	269	220/228	77,80	M8	€ 1.058,70



“I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa”

BATTERIE AGM SILICONE ZENITH DEEPCYCLE

BATTERIE ERMETICHE LONGLIFE SILICON - USI INTENSIVI

CODICE	V	Ah In 20h	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALT. MM	PESO kg.	TIPO TERM	Polarità +	LISTINO
ZLS120110	12	16,5	151	99	97/101	4,30	F2	SX	€ 63,50
ZLS120135	12	35	193,5	130	145/165	10,80	M6	SX	€ 182,70
ZLS120150	12	45	197	165	170,5	14,30	M6	DX	€ 242,50

12V ULTRA STARTING ERMETICHE AGM PER BOOSTER PROFESSIONALI

CODICE	Volt	CAPACITA' Ah/20h	Corrente di corto circuitto A	DIMENSIONI (mm)			TERMINALI	PESO (Kg)	LISTINO
				Larghezza	Profondità	Altezza			
REDTEK 12-25	12	25	3100	181	87	166	M6	8,25	€ 295,00



Accumulatore ermetico al Pb a ricombinazione di gas tecnologia AGM Red Tek 12V 25Ah 940A 5 sec. Straordinaria qualità costruttiva.

Accumulatore originale installato su gran parte degli avviatori High Performance.


Utilizzato in contesti Tuning ove occorra un 'accumulatore contenuto nelle dimensioni ma con una straordinaria corrente di picco iniziale ed un mantenimento elevato.

ODYSSEY 12V AGM ALTISSIMA CAPACITA'

CODICE	AH 20H	PHCA 5 sec.	DIMENSIONI			Peso Kg.	LISTINO
			LUNGH	LARGH.	ALT.		
PC950	34	950	250	97	156	9,0	€ 440,00
PC1200	42	1200	199,9	169,1	172,7	17,4	€ 560,00

ZENITH 12V ULTRA STARTING DEEP CYCLE - ERMETICHE AGM - USI ESTREMI

CODICE	V	Ah	PR. AVV.TO	DIMENSIONI (mm)			Polo	Peso	Tipo	LISTINO
		C20	CA(0°C)	Lung.	Largh	Alt.c/term	POSIT.	Kg.	Term.	
ZPC120020	12	20	310	181	77	167	DX	7,00	M5	€ 164,20
ZPC120025	12	28	530	165	176	125	DX	10,70	M8	€ 286,00
ZPC120032	12	35	525	196	131	167	DX	12,10	M6	€ 306,00
ZPC120040	12	44	725	198	166	170	DX	15,10	M8	€ 369,50
ZPC120051	12	65	1000	260	171	185/207	SX	20,90	AP	€ 343,50
ZPC120075	12	110	1200	330	173	215/236	DX	34,50	DT	€ 566,50
ZPC120100	12	200	1.300	530	206	210/248	SX	57,00	AP	€ 957,00
ZPC120110	12	260	1.500	510	267	220/258	SX	72,00	AP	€ 1.160,50



"I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa"

ETG: BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATE GEL DEEP-CYCLE (uso ciclico)

CODICE	MODELLO USA	V	CAPACITÀ		DIMENSIONI (mm)			TERMINALI	PESO (Kg)	LISTINO
			Ah/20h	Ah/5h	Larghezza	Profondità	Altezza			
ETG06180	-	6	220	180	243,0	187,0	274,0	M8	31,0	€ 491,60
ETG1252	BCI34	12	60	52	254,0	168,0	177,0	M6	21,0	€ 356,60
ETG1266	BCI24	12	80	66	254,0	168,0	204,5	M6	25,0	€ 409,60
ETG1276	BCI31	12	96	76	329,0	170,0	207,0	M8	31,0	€ 458,20
ETG12105	BCI21	12	130	105	329,0	170,0	260,0	M8	41,0	€ 619,60



ATTENZIONE: consultare schede tecniche/U.B.S. per corretto ciclo di ricarica

ETERNITY: BATTERIE ASSEMBLATE

CODICE	V	CAPACITÀ	DIMENSIONI (mm)			PESO (Kg)
			Larghezza	Profondità	Altezza	
12.02PZB0150T54100	24	150	648,0	147,0	570,0	138,0
12.02PZB0200T0000	24	200	660,0	145,0	685,0	165,0
12.02PZS0250T01000	24	250	617,0	208,0	627,0	214,0
12.03PZB0225TS0300	24	225	643,0	195,0	568,0	183,0
12.03PZS0375TQ0000	24	375	622,0	282,0	626,0	285,0
12.08PZS1000T80000	24	1000	827,0	486,0	627,0	682,0
24.04PZS0500T90000	48	500	827,0	519,0	627,0	702,0
24.04PZS0620T22000	48	620	1220,0	352,0	784,0	947,0
24.05PZS0625TA0000	48	625	827,0	627,0	627,0	860,0
24.05PZS0625TWE000	48	625	1027,0	526,0	627,0	869,0
24.05PZS0775TA2000	48	775	1220,0	424,0	784,0	1101,0
24.06PZS0750T30000	48	750	827,0	735,0	627,0	1025,0
40.03PZS0465T42000	80	465	1023,0	561,0	782,0	1141,0
40.04PZS0620T82000	80	620	1023,0	705,0	784,0	1540,0
40.05PZS0625TXL000	80	625	1023,0	849,0	627,0	1474,0
40.05PZS0755TB1000	80	755	1023,0	849,0	782,0	1800,0



**Prezzi disponibili
su richiesta**

Applicazioni :

- Carrelli elevatori
- transpallet elettrici
- Lavapavimenti



AVVERTENZE : Per ciclo di carica e taratura carica batteria, vedere schede tecniche batterie.

Non scaricare mai oltre l'80%.

Scariche piu' profonde fanno decadere ogni garanzia.

"I prezzi di listino sono comprensivi di addizionale piombo riferito al mese dell'emissione del presente listino, trasporto ed eco contributo. IVA esclusa"

Pacchi batterie ZENITH litio "LiFePO4" completi di elettronica di controllo PCM/BMS

CODICE	V	Ah	KWh	CARICA		SCARICA				DIMENSIONI (mm)			PESO Kg	LISTINO
				Max V	Max A	Min V	Min A	Max A for 15"	Max A for 3"	Largh.	Prof.	Alt.		
ZLI012035	12,8	50	0,64	14,6	35	10	50	100	200	165	165	170	8,0	€ 936,50
ZLI012100	12,8	200	2,56	14,6	140	10	200	250	400	340	170	275	25,0	€ 3.388,00
BATTERIE ZENITH 24V LITIO														
ZLI024036	25,6	50	1,28	29,2	35	20	50	100	200	330	165	170	14,0	€ 1.736,50
ZLI024065	25,6	100	2,56	29,2	70	20	100	200	400	340	170	275	25,0	€ 3.541,00
ZLI024100	25,6	200	5,12	29,2	140	20	200	250	400	200	554	275	45,0	€ 6.128,50
BATTERIE ZENITH 38,4V LITIO														
ZLI036065	38,4	100	3,84	43,8	70	30	100	200	400	200	420	275	38,0	€ 4.596,50
BATTERIE ZENITH 51,2V LITIO														
ZLI048060	51,2	100	5,12	58,4	70	40	100	200	400	305	344	275	45,0	€ 6.128,50

Batteria in contenitore ABS
nero completa di display
controllo dello stato di
carica




CARICA BATTERIE LITIO ZENITH

CODICE	USCITA			CAPACITA' RICARICABILE Ah/20H	ALIMENTAZIONE						DIMENSIONI			LISTINO
	V	A	spina batteria		V	A (240)	W	cavo alim.	PFC	Peso Kg.	Lung h	Largh	Alt.	
ZBCO2405.LI	24	5	SB30	25Ah - 50Ah	100-260	1,1	150	si	no	0,65	133	125	60	€ 222,50
ZBCO2415.LI	24	15	no	25Ah-50Ah-100Ah	100-260	2,0	480	si	si	1,45	133	240	60	€ 352,00
ZBCO2425.LI	24	25	no	50Ah - 100Ah	100-260	3,3	800	si	si	2,50	249	160	80	€ 483,50
ZBCO.ADAPT	USB ADAPTER DATA DOWNLOAD													€ 41,00

Attenzione l'uso è solo per batterie ZENITH LITHIUM

BMV-700



BATTERY MONITOR - VICTRON

BMV-700 è il nuovissimo monitor di batteria ad alta precisione. La funzione essenziale del dispositivo di controllo della batteria è calcolare gli amperora consumati e lo stato di carica della batteria. Gli amperora consumati sono calcolati integrando la corrente in entrata e in uscita della batteria. E' possibile controllare i dati con Bluetooth Smart. VictronConnect può essere utilizzato su dispositivi con Android, iOS, Windows e macOS X.

BMV700

BATTERY MONITOR BMV-700 9-90VDC

€ 218,00

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa

ZHF: CARICABATTERIE ALTA FREQUENZA PER LITIO

CODICE	USCITA		DIMENSIONI			PESO Kg	LISTINO
	V	A	mm				
			Largh.	Prof.	Alt.		
ZHF1225.LH	12	20	233	120	64	1,3	€ 453,00
ZHF2420.LH	24	20	233	120	64	1,3	€ 453,00
ZHF2430.LH		30	259	145	79	2,3	€ 528,00
ZHF2460.LH		60	329	174	96	3,9	€ 862,50
ZHF3640.LH	36	40	329	174	96	3,9	€ 862,50
ZHF4830.LH	48	30	329	174	96	3,9	€ 862,50
ZHF2490.PFC.LH	24	90	420	303	100	7,2	€ 2.112,00
ZHF3670.PFC.LH	36	70	420	303	100	7,2	€ 2.112,00
ZHF4855.PFC.LH	48	55	540	340	130	7,2	€ 2.112,00
ZHF48120T.LH	48	120	540	340	130	11,5	€ 1.914,00



COMPLETI DI PULSANTE DI
RIATTIVAZIONE 'BMS' BATTERIA



POLAR CARICA BATTERIE / ALIMENTATORE

per batterie STANDARD, AGM, GEL, DEEP CYCLE - 12/24V - completi di base

CODICE	VOLT DI ALIMEN.NE	PRESTAZIONI	LISTINO
 MARS2415	220/240V 1 Ph	12/24V 3/15A WET/GEL 30Ah - 200Ah POWER SUPPLY	€ 288,00
 MARS2450	220/240V 1 Ph	12/24V 3/50A WET/GEL 30Ah - 600Ah POWER SUPPLY	€ 540,00
 MARS24100	220/240V 1 Ph	12/24V 3/100A WET/GEL 30Ah - 1200Ah POWER SUPPLY	€ 1.320,00
 MARS1270BS	220/240V 1 Ph	CARICA BATTERIE AD ALTA FREQUENZA CON FUNZIONI DI CARICA E ALIMENTATORE 12V 30Ah-800Ah CORRENTE DI CARICA 3-70 Amp	€ 730,00
 MARS12140BS	220/240V 1 Ph	CARICA BATTERIE AD ALTA FREQUENZA CON FUNZIONI DI CARICA E ALIMENTATORE 12V 30Ah-1600Ah CORRENTE DI CARICA 3-140 Amp	€ 1.460,00

I prezzi si intendono I.V.A. ESCLUSA

BATTERIE TRAZIONE



Tipo elem.	Ah (C5)	Lungh. mm	Largh. mm	Alt. (H1) mm	Alt. (H2) mm	Peso Kg.
2EPzS120	120	198	47	333,5	365,0	8.3
3EPzS180	180	198	65	333,5	365,0	11.8
4EPzS240	240	198	83	333,5	365,0	15.4
5EPzS300	300	198	101	333,5	365,0	18.8
6EPzS360	360	198	119	333,5	365,0	22.2
7EPzS420	420	198	137	333,5	365,0	25.7
8EPzS480	480	198	155	333,5	365,0	29.3
9EPzS540	540	198	173	333,5	365,0	32.1
10EPzS600	600	198	191	333,5	365,0	36.6

Tipo elem.	Ah (C5)	Lungh. mm	Largh. mm	Alt. (H1) mm	Alt. (H2) mm	Peso Kg.
2EPzS160	160	198	47	396,5	428,0	10.0
3EPzS240	240	198	65	396,5	428,0	14.3
4EPzS320	320	198	83	396,5	428,0	18.4
5EPzS400	400	198	101	396,5	428,0	22.9
6EPzS480	480	198	119	396,5	428,0	27.0
7EPzS560	560	198	137	396,5	428,0	31.3
8EPzS640	640	198	155	396,5	428,0	35.5
9EPzS720	720	198	173	396,5	428,0	39.3
10EPzS800	800	198	191	396,5	428,0	43.6

Tipo elem.	Ah (C5)	Lungh. mm	Largh. mm	Alt. (H1) mm	Alt. (H2) mm	Peso Kg.
2EPzS180	180	198	47	463,5	495,0	12.0
3EPzS270	270	198	65	463,5	495,0	17.0
4EPzS360	360	198	83	463,5	495,0	21.6
5EPzS450	450	198	101	463,5	495,0	26.3
6EPzS540	540	198	119	463,5	495,0	31.1
7EPzS630	630	198	137	463,5	495,0	36.1
8EPzS720	720	198	155	463,5	495,0	41.1
9EPzS810	810	198	173	463,5	495,0	45.4
10EPzS900	900	198	191	463,5	495,0	50.3

Tipo elem.	Ah (C5)	Lungh. mm	Largh. mm	Alt. (H1) mm	Alt. (H2) mm	Peso Kg.
2EPzS210	210	198	47	511,5	543,0	12.8
3EPzS315	315	198	65	511,5	543,0	18.5
4EPzS420	420	198	83	511,5	543,0	23.9
5EPzS525	525	198	101	511,5	543,0	29.4
6EPzS630	630	198	119	511,5	543,0	34.9
7EPzS735	735	198	137	511,5	543,0	40.6
8EPzS840	840	198	155	511,5	543,0	46.1
9EPzS945	945	198	173	511,5	543,0	51.7
10EPzS1050	1050	198	191	511,5	543,0	57.2

Tipo elem.	Ah (C5)	Lungh. mm	Largh. mm	Alt. (H1) mm	Alt. (H2) mm	Peso Kg.
2EPzS230	230	198	47	542,5	574,0	14.3
3EPzS345	345	198	65	542,5	574,0	20.3
4EPzS460	460	198	83	542,5	574,0	26.0
5EPzS575	575	198	101	542,5	574,0	31.8
6EPzS690	690	198	119	542,5	574,0	37.9
7EPzS805	805	198	137	542,5	574,0	43.8
8EPzS920	920	198	155	542,5	574,0	49.8
9EPzS1035	1035	198	173	542,5	574,0	56.7
10EPzS1150	1150	198	191	542,5	574,0	61.5

Tipo elem.	Ah (C5)	Lungh. mm	Largh. mm	Alt. (H1) mm	Alt. (H2) mm	Peso Kg.
2EPzS250	250	198	47	568,5	600,0	14.7
3EPzS375	375	198	65	568,5	600,0	20.8
4EPzS500	500	198	83	568,5	600,0	26.8
5EPzS625	625	198	101	568,5	600,0	33.0
6EPzS750	750	198	119	568,5	600,0	39.2
7EPzS875	875	198	137	568,5	600,0	45.5
8EPzS1000	1000	198	155	568,5	600,0	51.8
9EPzS1125	1125	198	173	568,5	600,0	57.9
10EPzS1250	1250	198	191	568,5	600,0	64.0

Tipo elem.	Ah (C5)	Lungh. mm	Largh. mm	Alt. (H1) mm	Alt. (H2) mm	Peso Kg.
2EPzS280	280	198	47	683,5	715,0	17.2
3EPzS420	420	198	65	683,5	715,0	25.4
4EPzS560	560	198	83	683,5	715,0	32.9
5EPzS700	700	198	101	683,5	715,0	39.9
6EPzS840	840	198	119	683,5	715,0	47.2
7EPzS980	980	198	137	683,5	715,0	54.8
8EPzS1120	1120	198	155	683,5	715,0	62.3
9EPzS1260	1260	198	173	683,5	715,0	69.0
10EPzS1400	1400	198	191	683,5	715,0	78.1

Tipo elem.	Ah (C5)	Lungh. mm	Largh. mm	Alt. (H1) mm	Alt. (H2) mm	Peso Kg.
2EPzS310	310	198	47	713,5	745,0	18.0
3EPzS465	465	198	65	713,5	745,0	25.8
4EPzS620	620	198	83	713,5	745,0	33.6
5EPzS775	775	198	101	713,5	745,0	41.0
6EPzS930	930	198	119	713,5	745,0	49.1
7EPzS1085	1085	198	137	713,5	745,0	56.9
8EPzS1240	1240	198	155	713,5	745,0	64.8
9EPzS1395	1395	198	173	713,5	745,0	72.5
10EPzS1550	1550	198	191	713,5	745,0	80

Capacità C5 in Ah a 30° C di ciascuna piastra positiva - Peso dell'elemento a carico con acido +/- 5% - Altezza +/- 2mm.



ZHF - Caricabatterie Alta Frequenza Monofase 185V - 265V, ciclo IWoP / IUoP

CODICE	USCITA		BATTERIE RICARICABILI								Kw	CORRENTE DI RETE [A] - 230V	DIMENSIONI			PESO Kg	LISTINO	
	V	A	PIOMBO ACIDO						SIGILLATE				mm					
			8h		11h		13h		12h				Lungh.	Largh.	Alt.			
			Ah/C5 min		Ah/C5 min		Ah/C5 min		Ah/C5 min									
			min	max	min	max	min	max	min	max								
ZHF1212	12	12	30	80	30	120	30	140	30	120	0,23	1,8	233	120	64	1,3	€	343,20
ZHF1212.C*		12	ciclo "IUoU" - 240/2,25								0,23	1,8	234	120	64	1,3	€	343,20
ZHF1225		25	100	160	100	240	100	300	100	240	0,45	3,2	233	120	64	1,3	€	374,00
ZHF1225.C*		25	ciclo "IUoU" - 240/2,25								0,45	3,2	234	120	64	1,3	€	374,00
ZHF2412	24	12	30	80	30	120	30	140	30	120	0,41	3,0	233	120	64	1,3	€	343,20
ZHF2420		20	80	120	80	200	80	240	80	200	0,67	4,6	233	120	64	1,5	€	387,20
ZHF2430		30	120	180	120	300	120	360	120	300	1,00	7,0	259	145	79	2,3	€	475,20
ZHF2460		60	180	360	180	600	180	720	180	600	2,00	12,0	329	174	96	3,9	€	805,10
ZHF3620	36	20	80	120	80	200	80	240	80	200	1,00	6,9	259	145	79	2,3	€	475,20
ZHF3640		40	160	240	160	240	160	480	160	420	2,00	12,0	329	174	96	3,9	€	805,10
ZHF4815	48	15	60	80	60	160	60	180	60	160	1,00	6,8	329	145	79	2,3	€	475,20
ZHF4830		30	120	180	120	300	120	360	120	300	2,00	12,0	329	174	96	3,9	€	805,10
ZHF6020	60	20	80	120	80	200	80	240	80	200	2,10	12,0	329	174	96	3,9	€	917,00
ZHF7220	72	20	80	120	80	200	80	240	80	200	2,00	12,0	329	174	96	3,9	€	917,00
ZHF8020	80	20	80	120	80	200	80	240	80	200	2,10	14,0	329	174	96	3,9	€	917,00
ZHF8420	84	20	80	120	80	200	80	240	80	200	2,10	14,5	329	174	96	3,9	€	917,00

ZHF con PFC - Caricabatterie Alta Frequenza - Monofase 185V - 265V, ciclo IWoP / IUoP

CODICE	USCITA		BATTERIE RICARICABILI								Kw	CORRENTE DI RETE [A] - 230V	DIMENSIONI			PESO Kg	LISTINO		
	V	A	PIOMBO ACIDO										SIGILLATE		mm				
			8h		11h		13h		12h				Lungh.	Largh.	Alt.				
			Ah/C5 min		Ah/C5 min		Ah/C5 min		Ah/C5 min										
			min	max	min	max	min	max	min	max									
ZHF2490PFC	24	90	270	540	270	900	270	1080	270	900	3,1	13A 240V	420	303	100	7,2	€ 2.036,90		
ZHF3660PFC	36	60	180	360	180	600	180	720	180	600	3,1	13A 240V	420	303	100	7,2	€ 1.979,70		
ZHF3670PFC		70	180	420	180	720	180	840	180	720	3,6	16A 230V	420	303	100	7,2	€ 2.036,90		
ZHF4845PFC	48	45	180	270	180	480	180	540	180	480	3,1	13A 240V	420	303	100	7,2	€ 1.979,70		
ZHF4855PFC		55	180	330	180	540	180	660	180	540	3,7	16A 230V	420	303	100	7,2	€ 2.036,90		
ZHF4865PFC		65	180	420	180	660	180	780	180	660	4,4	20A 230V	420	303	100	7,2	€ 2.067,70		
ZHF7230PFC	72	30	120	180	120	300	120	360	120	300	3,1	13A 240V	420	303	100	7,2	€ 2.036,90		
ZHF7240PFC		40	120	240	120	420	120	480	120	400	4,1	20A 240V	420	303	100	7,2	€ 2.067,70		
ZHF8030PFC	80	30	120	180	120	300	120	360	120	300	3,4	13A 240V	420	303	100	7,2	€ 1.979,70		
ZHF8040PFC		40	120	240	120	420	120	480	120	400	4,5	20A 240V	420	303	100	7,2	€ 2.067,70		

Per ZHFT - Caricabatterie Alta Frequenza - Trifase 340/460, ciclo IWoP / IUoP
inviateci richiesta con le caratteristiche che occorrono

I prezzi si intendono I.V.A. ESCLUSA

CARICA BATTERIE ELETTRONICI CTEK



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
XC0.8	CARICA BATTERIE INTELLIGENTE AD IMPULSI 6V 0,8AH	€ 54,30
XS0,8	CARICA BATTERIE INTELLIGENTE AD IMPULSI 12V 0,8AH	€ 47,50
MXS3.8	CARICA BATTERIE INTELLIGENTE AD IMPULSI 12V 3,8AH	€ 80,00
MXS5.0	CARICA BATTERIE INTELLIGENTE AD IMPULSI 12V 5AH	€ 95,00
MXS7,0	CARICA BATTERIE INTELLIGENTE AD IMPULSI 12V 7AH	€ 157,30
MXT4.0	CARICA BATTERIE INTELLIGENTE AD IMPULSI 24V 4AH	€ 181,10
MXT14	CARICA BATTERIE INTELLIGENTE AD IMPULSI 24V 14AH	€ 327,00



MXT4

MXT4.0 è un compatto caricabatteria e mantenitore di carica per tutti gli impieghi a 24V. Può essere usato sui veicoli industriali durante le soste per mantenere le batterie al loro livello ottimale, ed evitare costosi mancati avviamenti. La funzione di mantenimento flottante, abbinata alla carica pulsata di lungo periodo, aiuta a rendere omogenea la resistenza interna delle due batterie collegate, cosa che ne prolunga la vita operativa. Ideale anche come supporto ai gruppi elettrogeni dotati di motori con impianti a 24V per il mantenimento in perfetto stato delle batterie, per le carrozzine elettriche, moto spazzatrici e lava pavimenti.



MXT14

MXT14 . un potente caricabatteria a 24V, in grado di erogare 14A per ricaricare banchi di batterie fino a 300Ah, e di mantenere carichi banchi fino a 500Ah. Ideale per le officine dei veicoli industriali, per provvedere ad una ricarica delle loro batterie durante le soste per tagliandi o piccole manutenzioni. Ideale per gruppi elettrogeni e veicoli elettrici equipaggiati con accumulatori al piombo



MXS 3.8

I noti tre programmi di carica (Moto, Auto e Freddo/AGM) sono oggi potenziati da un sofisticato ciclo di Carica a sette fasi, con Desolfatazione iniziale e due fasi di Mantenimento brevettate per il breve e lungo periodo. Ricarica agevolmente tutte le batterie al piombo-acido da 1.2 a 85Ah, mantenendo in modo ottimale batterie fino a 130Ah. Un prodotto versatile e di qualità professionale



MXS 5

MXS 5.0 è un caricabatterie e mantenitore di carica con microprocessore avanzato con compensazione automatica della temperatura e prestazioni imbattibili per batterie al piombo-acido (AGM/GEL/WET/MF/Ca-Ca) da 1,2 fino a 160 Ah. MXS 5.0 è in grado di risolvere numerosi problemi correlati alle batterie ed è ideale per le applicazioni più esigenti. MXS 5.0 è un caricabatterie completamente automatico a 12 V con 8 fasi di ricarica e programmi per batterie piccole e normali

"COMFORT" INDICATORI DI CARICA E CONNETTORI

CT-56-260	CONNETTORE OCCHIELLI TERMINALI MM6	€ 9,10
CT-56-241	CONNETTORE OCCHIELLI TERMINALI MM8	€ 9,10
CT-56-263	CONNETTORE COMFORT SPINA ACCENDISIGARI	€ 21,00
CT-56-573	CONNETTORE PRESA ACCENDISIGARI	€ 24,00
CT-56-382	COMFORT INDICATORE DI CARICA OCCHIELLI M6 - M8	€ 17,00
CT-56-384	COMFORT INDICATORE DI CARICA CON PINZE	€ 21,00

I prezzi si intendono I.V.A. ESCLUSA

BATTERIE PER START BOOSTER PROFESSIONALI

CODICE	VOLT	Ah	Corrente di spunto in 2"	Lungh.	Largh.	Alt.	Peso Kg.	LISTINO
REDTEK 12-25	12	25	3100	180	85	165	8,25	€ 295,00
PC950 ODISSEY	12	34	950	250	97	156	9,00	€ 440,00
PC1200 ODISSEY	12	42	1200	199,9	169,1	172,7	17,40	€ 560,00
ZPC120020	12	20	800	181	77	167	7,00	€ 164,20
ZPC120040	12	44	2600	198	166	170	15,10	€ 369,50
ZPC120025	12	28	1300	165	176	125	10,70	€ 286,00

START BOOSTER SG2200

Descrizione

La potente batteria da 20Ah dello "START-GO PLUS" SG2200 è in grado di erogare ben 2200 Amps di picco, pari a circa 750 Amps di Avviamento. Una potenza fino a poco tempo fa riservata agli avviatori professionali più performanti. SG2200 è in grado di avviare ripetutamente mezzi di media cilindrata, e di mettere in moto vetture fino a 3.000cc benzina e 2.800cc gasolio. Le pinze isolate e dotate di treccia di collegamento assicurano ottima presa sui poli batteria. Dotato di lampada pivottante LED con protezione anti-scaricamento, voltmetro digitale e presa di corrente a 12V protetta da fusibile, SG2200 ha inoltre una presa di corrente USB (5V, 500 mAh) che permette di mettere sotto carica i vostri apparecchi elettronici. Un caricabatteria integrato e cavi di generosa sezione e lunghezza completano l'equipaggiamento.

Caratteristiche : Avviatore Semiprofessionale

Corrente di spunto:2200A - Lunghezza cavi:1,05 m - Sezione cavi:25 mm²

Dimensioni:360x290x120 mm - Peso:9 Kg



LISTINO

€ 324,00

BOOSTER HAPPY TANK 12/24V

HAPPY TANK PLUS

Avviatore carrellato di emergenza per autocarri e veicoli speciali

12/24V - 6400/3200A di picco

2 batterie OPTIMA 50Ah

Voltmetro digitale per il controllo delle batterie interne

Caricabatteria automatico

Cavi 2 mt. (70 mm q)



LISTINO

€ 1.650,00

INTEC - BOOSTER DI EMERGENZA LiFePO 12/24V

I-STARTER X

Batteria: LiFePO (LITIO-FERRO-FOSFATO)

Uscite: 5V - 1A / 5V - 2.1A / 12V - 10A / 12/24V per avviamento

Potenza: 12V - 1200A / 24V - 600A

Max distanza poli avviamento: 130 cm.

Temperature di utilizzo: -20°C / 60°C

Dimensioni: mm. 292 x 233 x 79 - Peso: Kg. 2,7



LISTINO

€ 558,00



PANNELLI SOLARI MANTENITORI DI ENERGIA RING


RSP150



RSP240



RSP600




CODICE	POTENZA	VOLT	WATT	DIMENSIONI mm.	PESO Gr.	LISTINO
RSP150	86mA	17,5	1,5	352x125x14	670	€ 51,00
RSP240	138mA	17,5	2,4	350x214x14	1150	€ 64,00
RSP600	343mA	17,5	6,0	498x345x15	2350	€ 128,00

I prezzi si intendono IVA esclusa

ACCESSORI DI COLLEGAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
STACCAB.MARINE	ANTIFURTO ON OFF MARINE in BLISTER 000103007	€ 18,00
2035200-CAVI-BATT	CAVO PER CABLAGGI Ø mm.35 CON MORSETTI PER POLI CONICI +/-	€ 20,00
3035400-CAVO MASSA	CAVO PER CABLAGGI Ø mm.35 CON CAPICORDA mm.8	€ 18,00
M177-MORS.NAUT.NEG.	MORSETTO TIPO NAUTICO NEG. CON PERNO IN MET.FISSAGGIO A DADO mm.8	€ 7,00
M178-MORS.NAUT.POS.	MORSETTO TIPO NAUTICO POS. CON PERNO IN MET.FISSAGGIO A DADO mm.10	€ 7,20
M140TL-MORSETTO	MORSETTO TIPO ALFA RINFORZATO DIRITTO POSITIVO	€ 6,20
M141TL-MORSETTO	MORSETTO TIPO ALFA DIRITTO RINFORZATO NEGATIVO	€ 6,20
KIT.AP.M6-UBS	KIT TERMINALI AP ALTA CONDUCIBILITÀ Ø M6	€ 7,10
KIT.AP.M8-UBS	KIT TERMINALI AP ALTA CONDUCIBILITÀ Ø M8	€ 7,10
KIT MODIFICA POLI	KIT MODIFICA POLI CONICI DA POLO PICC. a GRANDE +/-	€ 7,10



CAVI PER CONNESSIONI A MISURA CON TERMINALI

CODICE	sezione Ø mm	lunghezza cavo cm	terminale Ø mm	PREZZO NETTO
CAV035108	35	10	8	€ 5,00
CAV035208	35	20	8	€ 7,00
CAV035308	35	30	8	€ 10,00
CAV035100010	35	100	8	€ 23,00
CAV0501010	50	10	10	€ 6,00
CAV0502010	50	20	10	€ 8,00
CAV0503010	50	30	10	€ 12,00
CAV050100010	50	100	10	€ 26,00

TESTER BATTERIE DIGITALI

Tester batterie/alternatori per batterie 12V piombo acido, AGM, EFB, GEL, URLA, anche per batterie START& STOP
Alternatori 12/24V
Con Stampante
Corpo di misura : 40:2000 CCA (SAE)
6 Lingue
Dimensioni: mm 235x102x68



BT900

Tester batterie/alternatori per batterie 12V piombo acido, START& STOP AGM, EFB, GEL, URLA
Alternatori 12/24V
Corpo di misura : 40:2000 CCA (SAE)
10 Lingue
Dimensioni: mm 138x96x30
Per batterie START & STOP



BT400

I prezzi si intendono I.V.A. ESCLUSA



Pegaso
RECYCLE SOLUTION

RS43

D.M. n°20 del 24/01/2011

In base ai test effettuati 1 litro di acido viene neutralizzato da 1.650 gr. di RS43.
In base ai test effettuati 1 litro di acido viene assorbito da 1.110 gr. di RS43

Il produttore garantisce l'efficienza del neutralizzante RS43 per:

6 anni dalla data di confezionamento

**Dopo il 6° anno, RS43 può essere utilizzato senza scadenza
come assorbente per la maggior parte dei liquidi industriali**

La legge prescrive le quantità di materiale neutralizzante da tenere a disposizione nelle
Sedi operative in funzione dell'attività.

DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO DI ACCUMULATORI	DISTRIBUTORI GROSSISTI	DEVONO AVERE A DISPOSIZIONE UNA QUANTITÀ PER NEUTRALIZZARE LITRI 200 DI ACIDO
DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI ACCUMULATORI	RICAMBISTI	DEVONO AVERE A DISPOSIZIONE UNA QUANTITÀ PER NEUTRALIZZARE LITRI 100 DI ACIDO
DEPOSITI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE DI ACCUMULATORI	AUTORIPARATORI	DEVONO AVERE A DISPOSIZIONE UNA QUANTITÀ PER NEUTRALIZZARE LITRI 25 DI ACIDO

Omologazione POLITECNICO di Torino

RS43 Neutralizzante / assorbente per acido solforico - Confezione da Kg. 10

€ 70,00 (listino IVA esclusa)

KIT IMPIANTO FOTOVOLTAICO 12V -3000/6000 WATT

	M300P - MODULO FOTOVOLTAICO CELLE MONOCRISTALLINE IN SILICIO - Wp 300 Dimensioni : mm 1.640 x 992 x 35 Peso Kg. 18,50 Certificazioni : IEC61701 (nebbia salina) IEC62716 (atmosfera aggressive) Garanzia di decadimento lineare fino al 25° anno - 80% dipotenza € 340,00
1  2 	1 INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE PURA 12V - 3000/6000 WATT Dimensioni: mm 520 x 286 x 96 Peso Kg. 10,8 - Uscita 220V € 1.174,40 2 INVERTER AD ONDA SINUSOIDALE PURA 12V - 1000/2000 WATT Dimensioni: mm 331 x 175 x 214 Peso Kg. 6,3 - Uscita 220V € 633,50
1  2  3 	1 BATTERIA ERMETICA - AGM CICLO PROFONDO 12V - 130 Ah - Dimensioni mm 331 x 175 x 214 Peso Kg 33,00 € 481,40 2 BATTERIA ERMETICA - AGM CICLO PROFONDO 12V - 200 Ah - Dimensioni mm 532 x 206 x 216 Peso Kg 59,60 € 838,00 3 BATTERIA ERMETICA - AGM CICLO PROFONDO 12V - 260 Ah - Dimensioni mm 521 x 269 x 220 Peso Kg 77,80 € 1.058,70
	REGOLATORE DI TENZIONE
1  2 	1 CARICA BATTERIE AUTOMATICO ELETTRONICO PER BATTERIE AGM - 12/24V - 15 Ah € 288,00 2 CARICA BATTERIE AUTOMATICO ELETTRONICO PER BATTERIE AGM - 12V - 5 Ah € 95,00

I prezzi si intendono I.V.A. ESCLUSA

SPEDIZIONI IN ITALIA E IN EUROPA

Pegaso ha siglato un accordo con i maggiori partners per la distribuzione. Da oggi i nostri prodotti potranno essere spediti per Vs nome e conto in Italia e in Europa.

PRODOTTI

Il progetto garantisce che la Vs clientela destinataria delle merci riceva i prodotti da Voi commissionati in perfetta efficienza.

Per gli accumulatori si garantisce il controllo di eccellenza qualitativa per singolo prodotto.

PACKING

Gli imballi verranno da noi curati per garantire l'integrità dei materiali alla destinazione.

TRACKING

Saremmo in grado di seguire tutte le spedizioni fino a destinazione finale dandovene conferma.

DOCUMENTI

I prodotti potranno partire con i Vs documenti che ci invierete per via telematica o con Ns documenti a Voi intestati con destinazione diversa.



CONDIZIONI DI VENDITA



BATTERY SOLUTION

Le nostre vendite, sono regolate dalle presenti condizioni generali.

L'accettazione della merce, implica il loro pieno riconoscimento da parte del cliente.

Consegna: il costo del trasporto viene addebitato in fattura.

Garanzia: Il nostro prodotto è idoneo all'uso per il quale è destinato ed è esente da difetti di fabbricazione. Per i propri prodotti si riconosce la garanzia in base alle norme previste dal D. Lsg n° 24/2002. La garanzia non è riconosciuta qualora le batterie siano adibite ad uso diverso o improprio da quello per il quale sono destinate, oppure risultino danneggiate, installate o riparate impropriamente. Al fine di comprovare la data certa di decorrenza della garanzia è indispensabile che i consumatori conservino il documento fiscale rilasciato al momento dell'acquisto o dell'installazione congiuntamente al certificato di garanzia applicato su ciascuna batteria debitamente punzonato (mese-anno).

Pagamento: le condizioni di pagamento devono essere pattuite all'atto dell'ordine. Le spese relative a ricevute bancarie e tratte bancarie sono a carico del cliente e vengono addebitate in fattura. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato esclusivamente al fornitore. Il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento nei termini pattuiti e non sono ammesse compensazioni con eventuali crediti maturati. Decorso il termine stabilito per il pagamento, vengono addebitati interessi di mora in base al corrente tasso ufficiale di sconto. Il fornitore ha la facoltà di sospendere le forniture e recedere dal contratto, senza riconoscere nulla a titolo di risarcimento, qualora il cliente manifesti segni di insolvenza.

Controversie: per qualsiasi controversia è competente il foro di Roma

EXIDE



Trojan.
BATTERY COMPANY



GNB
INDUSTRIAL POWER
A Division of Exide Technologies

THOR



Zenith

OPTIMA
BATTERIES



PEGASO SAS via di Torre Spaccata, 194/e ROMA

Email: info@pegasoroma.it - Tel. 06 2382776

SitoWeb: www.pegasoroma.it